



AQUA POINT

mit freundlicher Unterstützung von:



BY COLORTAP

www.colortap.it



I W A T E R W A S S E R T E C H N I K G M B H & C O . K G

www.ewu-aqua.de



GARTENSTELEN

AQUAPOINT TRIANGLE	06-07
AQUAPOINT TOTEM	08-09
AQUAPOINT STEEL-O	10-11
AQUAPOINT LOOP	12-13
ELECTROPOINT	14-15
SHOWERPOINT	16
AQUAPOINT TRIANGLE WALL	17
ZUBEHÖR	18-19

WASSERHÄHNE

WASSERHAHN FARBIG	20
DESIGN WASSERHAHN	21
WASSERHAHN ECO SINGLE	22
WASSERHAHN ECO DOUBLE	23

MERCHANDISING

VERKAUFSDISPLAYS	24
------------------	----

DAS DESIGN UND DIE PRODUKTFOTOS IN DIESER BROSCHÜRE
BASIEREN AUF DEN MATERIALIEN UNSERES LIEFERANTEN COLORTAP SRL.
DIE NUTZUNG ERFOLGT MIT DESSEN AUSDRÜCKLICHER ZUSTIMMUNG.
DIE URSPRÜNGLICHEN TEXTE WURDEN VON UNS INS DEUTSCHE ÜBERSETZT



COLORTAP Srl

Via Mattei 23 (ZI)
25080 Mazzano (BS)-ITALY
Tel. +39 030 2591261
Fax +39 030 2592485
colortap@colortap.it
www.colortap.it

Neben zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten bietet unser AQUAPOINT-Sortiment seine Vielseitigkeit bei allen Arten der Außeninstallation. Unsere Gartenstelen können entweder unter- oder oberirdisch fixiert werden.

GROUND

UNDERGROUND

GROUND

UNDERGROUND




TRIANGLE GROUND

TRIANGLE UNDERGROUND

- dreieckige Wasserentnahmestelle (100 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss an der Unterseite, eine Entnahmestelle 3/4" AG in passendem Design mit verchromten Hahnstück und einen Schlauchhalter
- Sockel an der Unterseite zur Befestigung auf einer ebenen Fläche (z.B. Bodenfliese)
- optional erhältlich ist ein Metallsockel in schwarz für den Außenbereich (73124N), sollte keine geeignete Bodenplatte vorhanden sein
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar

FARBEN


- GRAU
73423G
- REISIGGRÜN
73423V
- BRONZE
73423B
- KHAKIGRÜN
73423K
- SALBEIGRÜN
73423S
- TERRACOTTA
73423T



- dreieckige Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss in Bodennähe und zwei Entnahmestellen 3/4" mit Außengewinde in passendem Design und verchromten Hahnstücken
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar

FARBEN

- SCHWARZ
73400N
- GRAU
73401
- GRÜN
73400
- BRONZE
73404
- PASTELLGRÜN
73400VP
- CREME
73405



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73423B	Aquapoint Triangle ground, bronze	331	B	1
73423G	Aquapoint Triangle ground, grau	331	B	1
73423K	Aquapoint Triangle ground, khakigrün	331	B	1
73423S	Aquapoint Triangle ground, salbeigrün	331	B	1
73423T	Aquapoint Triangle ground, terracotta	331	B	1
73423V	Aquapoint Triangle ground, reisiggrün	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73401	Aquapoint Triangle grau	331	L	1
73400	Aquapoint Triangle grün	331	L	1
73400N	Aquapoint Triangle schwarz	331	B	1
73400VP	Aquapoint Triangle pastellgrün	331	B	1
73404	Aquapoint Triangle bronze	331	B	1
73405	Aquapoint Triangle creme	331	B	1


L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang

TOTEM GROUND

TOTEM UNDERGROUND



- ovale Wasserentnahmestelle (100 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss an der Unterseite, eine Entnahmestelle 3/4" AG in passender Farbabstimmung und einen Schlauchhalter
- Sockel an der Unterseite zur Befestigung auf einer ebenen Fläche (z.B. Bodenfliese)
- optional erhältlich ist ein Metallsockel in schwarz für den Außenbereich (73124N), sollte keine geeignete Bodenplatte vorhanden sein
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar




click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73424G	Aquapoint Totem ground, grau	331	B	1
73424K	Aquapoint Totem ground, khakigrün	331	B	1
73424N	Aquapoint Totem ground, schwarz	331	B	1
73424S	Aquapoint Totem ground, salbeigrün	331	B	1
73424T	Aquapoint Totem ground, terracotta	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang



- ovale Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- gefertigt aus Aluminium und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss in Bodennähe und zwei Entnahmestellen 3/4" in passendem Design mit verchromten Hahnstücken und eine Edelstahl-Schlauchhalterung
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73407B	Aquapoint Totem weiß	331	B	1
73407G	Aquapoint Totem grau	331	B	1
73407K	Aquapoint Totem khakigrün	331	B	1
73407N	Aquapoint Totem schwarz	331	B	1
73407R	Aquapoint Totem rot	331	B	1
73407T	Aquapoint Totem terracotta	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang


STEEL-O GROUND

STEEL-O UNDERGROUND



- ovale Wasserentnahmestelle (100 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung mit Edelstahl-Effekt versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss an der Unterseite, einen Zapfhahn "ECO" mit Wasserdurchflussreduzierer 3/4" AG sowie einen Edelstahl-Schlauchhalter
- inklusive Sockel an der Unterseite zur Befestigung auf einer ebenen Fläche (z.B. Bodenfliese)
- optional erhältlich ist ein Metallsockel in schwarz für den Außenbereich (73124N), sollte keine geeignete Bodenplatte vorhanden sein
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar

FARBEN



click&scan


Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73427C	Aquapoint Steel-O ground	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang



- ovale Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung mit Edelstahl-Effekt versehen
- die Gartenstele verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss in Bodennähe, einen Zapfhahn "ECO" mit Wasserdurchflussreduzierer 3/4" AG sowie einen Edelstahl-Schlauchhalter
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar

FARBEN



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73408C	Aquapoint Steel-O	331	L	1


L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang

LOOP GROUND



- runde Wasserentnahmestelle (100 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer farbigen Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss an der Unterseite, einen Wasserhahn 1/2" AG in passender Farbabstimmung (inkl. Hahnstück für Schnellkupplungen) und einen Schlauchhalter
- inklusive Sockel an der Unterseite zur Befestigung auf einer ebenen Fläche (z.B. Bodenfliese)
- optional erhältlich ist ein Metallsockel in schwarz für den Außenbereich (73124N), sollte keine geeignete Bodenplatte vorhanden sein
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar


FARBEN



LOOP UNDERGROUND

- runde Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- gefertigt aus Aluminium und zum Schutz vor Verkratzen mit einer farbigen Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss in Bodennähe, einen Wasserhahn 1/2" AG in passender Farbabstimmung (inkl. Hahnstück für Schnellkupplungen) und einen Schlauchhalter
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar

FARBEN



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73425G	Aquapoint Loop ground, grau	331	B	1
73425I	Aquapoint Loop ground, creme	331	B	1
73425K	Aquapoint Loop ground, khakigrün	331	B	1
73425S	Aquapoint Loop ground, salbeigrün	331	B	1
73425T	Aquapoint Loop ground, terracotta	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73409B	Aquapoint Loop weiß	331	L	1
73409C	Aquapoint Loop rost	331	L	1
73409G	Aquapoint Loop grau	331	B	1
73409N	Aquapoint Loop schwarz	331	B	1
73409VP	Aquapoint Loop pastellgrün	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)

ELECTROPOINT GROUND


ELECTROPOINT UNDERGROUND



- dreieckige Stele (50 cm) mit einer Standard-Steckdose mit Schutzklappe und diversen Standard-Adaptern zur Aufstellung im Freiem
- aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- inklusive Sockel an der Unterseite zur Befestigung auf einer ebenen Fläche (z.B. Bodenfliese)
- Schutzklasse IP 55

FARBEN

- GRAU 73426G
- GRÜN 73426V
- BRONZE 73426B



INKLUSIVE STECKDOSEN-ADAPTER

- PRESA MULTISTANDARD ITALIAN 2P+T 10-16A/250V c.a.
- PRESA STANDARD GERMAN 2P+T 10-16A/250V c.a.
- PRESA STANDARD BRITISH 2P+T 13A/250V c.a.
- PRESA STANDARD FRENCH 2P+T 10-16A/250V c.a.




click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73426B	Electropoint ground, bronze	331	B	1
73426G	Electropoint ground, grau	331	B	1
73426V	Electropoint ground, grün	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang

FARBEN

- GRAU 73403G
- GRÜN 73403V
- BRONZE 73403B



INKLUSIVE STECKDOSEN-ADAPTER

- PRESA MULTISTANDARD ITALIAN 2P+T 10-16A/250V c.a.
- PRESA STANDARD GERMAN 2P+T 10-16A/250V c.a.
- PRESA STANDARD BRITISH 2P+T 13A/250V c.a.
- PRESA STANDARD FRENCH 2P+T 10-16A/250V c.a.



- dreieckige Stele (120 cm) mit Steckdose und Schutzklappe inklusive diversen Adaptern zur Nutzung und Aufstellung im Freiem
- aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)
- Schutzklasse IP 55




click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73403B	Electropoint bronze	331	B	1
73403G	Electropoint grau	331	B	1
73403V	Electropoint grün	331	B	1


L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang

SHOWERPOINT


TRIANGLE WALL



Regendusche



Wassermischer
heiß/kalt




Sockel aus Edelstahl

- dreieckige Außendusche in bewährter Aquapoint-Qualität zur freien Aufstellung im Garten
- gefertigt aus Aluminium und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- inklusive verstellbarem Antikalk-Regendusche und Mischbatterie für heißes / kaltes Wasser
- inklusive Edelstahl-Sockel an der Unterseite zur Befestigung auf einer ebenen Fläche (z.B. Bodenfliese)

FARBEN

- GRAU 73406G
- GRÜN 73406V
- BRONZE 73406B
- BLAU 73406T



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73406B	Aquapoint Gartendusche bronze	331	B	1
73406G	Aquapoint Gartendusche grau	331	B	1
73406T	Aquapoint Gartendusche blau	331	B	1
73406V	Aquapoint Gartendusche grün	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)

FARBEN

- GRAU 73402
- GRÜN 73403
- BRONZE 73402B



Einstellbare Befestigung zur
Fixierung an der Wasserleitung

- dreieckige Wasserentnahmestelle (40 cm) zur Wandbefestigung
- gefertigt aus Aluminium und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung aus Polyester versehen
- die Zapfstelle verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss auf der Rückseite und zwei Entnahmestellen 3/4" in passendem Design mit Außengewinde und verchromten Hahnstücken
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73402	Aquapoint Wall grün	331	L	1
73402B	Aquapoint Wall bronze	331	B	1
73403	Aquapoint Wall grau	331	L	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)

ZUBEHÖR



- verzinkter und schwarz lackierter Stahlsockel zur Aufnahme aller Aquapoint ground Modelle
- mit Ablaufgitter und Umrandung z.b. für Deko-Steine



click&scan

FARBE



SCHWARZ
73124N

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73124N	Stahlsockel schwarz	331	B	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)



ZUBEHÖR

- Befestigungssatz passend für die Gartenstelen Aquapoint Triangle, Loop, Totem oder Steel-O
- Set bestehend aus 3 verzinkten Metallwinkel und 6 Befestigungsschrauben



73134 Aquafix S



73135 Aquafix L

- verzinkter Standfuß, passend für die Gartenstelen Aquapoint Triangle, Loop, Totem oder Steel-O
- Set bestehend aus Standfuß und 3 Schrauben zur Fixierung der Gartenstele

- PE-Vase passend für die Gartenstelen Aquapoint Triangle, Loop, Totem oder Steel-O
- integrierter Sockel mit Befestigungsschraube



73144 Aquafix PE-Vase



73140 Aquafix Base



- PE-Sockel passend für die Gartenstelen Aquapoint Triangle, Loop, Totem oder Steel-O
- Set mit verzinktem Metallfuß, Befestigungsschrauben und Ablaufgarnitur



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73134	Aquafix S	331	L	1
73135	Aquafix L	331	L	1
73144	Aquafix PE-Vase	331	B	1
73140	Aquafix Base	331	L	1

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)

WASSERHAHN FARBIG

- mit 1/2" Außengewinde zum Wasseranschluss und Hahnstück 1/2" inkl. Schnellkupplung als Auslass
- kompatibel mit allen gängigen Schlauchverbindingssystemen für den Garten



FARBEN

- SCHWARZ 73995BLK
- GRAU 73995GRT
- KHAKIGRÜN 73995KHK
- SALBEIGRÜN 73995SLV
- TERRACOTTA 73995TCT
- CREME 73995IVR
- WEIß 73995WHT
- VERCHROMT 73995CHR



DESIGN WASSERHAHN

- verchromter Design-Wasserhahn mit 3/4" Außengewinde
- wassersparende Armatur mit Keramikkartusche und lackiertem Griff (öffnen/schließen in 1/4 Drehung)
- inklusive Wandrosette und Hahnstück für Schnellkupplungen am Auslass



FARBEN

- SCHWARZ 73130BLK
- GRAU 73130GRT
- KHAKIGRÜN 73130KHK
- TERRAKOTTA 73130TCT
- WEIß 73130WHT
- VERCHROMT 73130



inklusive verchromter Rosette



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73995BLK	Wasserhahn 1/2" schwarz	33	B	4
73995CB	Wasserhahn 1/2" verchromt	33	B	4
73995GRT	Wasserhahn 1/2" grau	33	B	4
73995IVR	Wasserhahn 1/2" creme	33	B	4
73995KHK	Wasserhahn 1/2" khakigrün	33	B	4
73995SLV	Wasserhahn 1/2" salbeigrün	33	B	4
73995TCT	Wasserhahn 1/2" terracotta	33	B	4
73995WHT	Wasserhahn 1/2" weiß	33	B	4

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73130	Design Wasserhahn 1/2" chrom	33	L	4
73130BLK	Design Wasserhahn 1/2" schwarz	33	B	4
73130GRT	Design Wasserhahn 1/2" grau	33	B	4
73130KHK	Design Wasserhahn 1/2" khakigrün	33	B	4
73130TCT	Design Wasserhahn 1/2" terracotta	33	B	4
73130WHT	Design Wasserhahn 1/2" weiß	33	B	4

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)

ECO SINGLE

ECO DOUBLE



- verchromter Zapfhahn mit 1/2" AG zum Wasseranschluss und Auslauf mit 3/4" AG mit langlebiger und leichtgängiger Keramik-Kartusche sowie einem lackierten Griff in ergonomischem Design für eine einfache Handhabung
- dank des neuen „ECO“-Strahlreglers wird der Wasserverbrauch um 25% reduziert, ohne Bewässerungseffizienz zu beeinflussen
- ideale Kombination aus moderner Technologie und Nachhaltigkeit

FARBEN

- SCHWARZ
73150BLK
- GRAU
73150GRT
- KHAKIGRÜN
73150KHK
- TERRACOTTA
73150TCT
- WEIß
73150WHT
- VERCHROMT
73150CHR



inklusive
verchromter Rosette



- verchromter Doppel-Zapfhahn mit 1/2" AG zum Wasseranschluss und zwei Ausläufen mit 3/4" AG mit langlebiger und leichtgängiger Keramik-Kartusche sowie zwei lackierte Griffe in ergonomischem Design für eine einfache Handhabung
- dank des neuen „ECO“-Strahlreglers wird der Wasserverbrauch um 25% reduziert, ohne die Bewässerungseffizienz zu beeinflussen
- ideale Kombination aus moderner Technologie und Nachhaltigkeit

FARBEN

- SCHWARZ
73142BLK
73145BLK
- GRAU
73142GRT
73145GRT
- KHAKIGRÜN
73142KHK
73145KHK
- TERRACOTTA
73142TCT
73145TCT
- WEIß
73142WHT
73145WHT
- CHROM
73142CHR
73145CHR



inklusive
verchromter Rosette



73142



73145



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73142BLK	Doppel-Zapfstelle ECO schwarz	33	B	4
73142CHR	Doppel-Zapfstelle ECO chrom	33	B	4
73142GRT	Doppel-Zapfstelle ECO grau	33	B	4
73142KHK	Doppel-Zapfstelle ECO khakigrün	33	B	4
73142TCT	Doppel-Zapfstelle ECO terracotta	33	B	4
73142WHT	Doppel-Zapfstelle ECO weiß	33	B	4

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73150BLK	Zapfstelle ECO schwarz	33	B	5
73150CHR	Zapfstelle ECO chrom	33	B	5
73150GRT	Zapfstelle ECO grau	33	B	5
73150KHK	Zapfstelle ECO khakigrün	33	B	5
73150TCT	Zapfstelle ECO terracotta	33	B	5
73150WHT	Zapfstelle ECO weiß	33	B	5


L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)



click&scan

Art.-Nr.	Bezeichnung	WG	L/B	VPE
73145BLK	Doppel-Y-Zapfstelle ECO schwarz	33	B	4
73145CHR	Doppel-Y-Zapfstelle ECO chrom	33	B	4
73145GRT	Doppel-Y-Zapfstelle ECO grau	33	B	4
73145KHK	Doppel-Y-Zapfstelle ECO khakigrün	33	B	4
73145TCT	Doppel-Y-Zapfstelle ECO terracotta	33	B	4
73145WHT	Doppel-Y-Zapfstelle ECO weiß	33	B	4

L = Lagerartikel; B = Bestellartikel (Abgabe nur als Verpackungseinheit (VPE), Lieferzeit ca. 2-3 Wochen ab Bestelleingang)



73400TRIO

Beschichteter Metallständer für die Modelle AQUAPOINT UNDERGROUND.



73400COMBO

Beschichteter Metallständer für die Modelle AQUAPOINT UNDERGROUND und die AQUAJET-Wasserhähne

73400GRND

Display aus lackiertem Metall für AQUAPOINT GROUND-Modelle und AQUAJET-Wasserhähne.



Präsentieren Sie unsere hochwertigen Gartenstelen und Wasserhähne professionell mit unseren robusten und ansprechenden Verkaufsdisplays.

Die hochwertigen, beschichteten Metallständer sorgen für eine langlebige und ansprechende Präsentation.

Steigern Sie Ihren Umsatz durch eine optimale Warenpräsentation. Preis auf Anfrage.

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder ein individuelles Angebot.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise,
nur nach Genehmigung.

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(www.ewu-aqua.de/agb).

Preise gültig ab 01.01.2026 in Deutschland. Alle
genannten Preise verstehen sich ohne
Mehrwertsteuer.

Stand Februar 2026.

**iWater Wassertechnik
GmbH & Co. KG**

Gewerbestraße 6

53567 Asbach

E-Mail: info@iwater.de

www.ewu-aqua.de

Zentrale:

Tel.: +49 2683 / 94348–100

Fax: +49 2683 / 94348–25

Verkauf:

Tel.: +49 2683 / 94348–20

E-Mail: verkauf@iwater.de

Kundendienst:

Tel.: +49 2683 / 94348–23

E-Mail: service@iwater.de