Produktgruppe

Schwimmdrossel 1"

Schwimmdrossel für Retentionsspeicher

Datenblatt



iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Schwimmdrossel 1"

Art.-Nr.	Bezeichnung
11152	Schwimmdrossel Basic 1"
11156	Schwimmdrossel Plus 1"

Kurzbeschreibung

Schwimmdrossel für Retentionsspeicher

Einsatzbereich

Schwimmdrossel für Retentionsspeicher

Anwendungsgebiet

Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewächshäuser, Büro- und Industriegebäude

Verwendung

Schwimmdrossel zum definiertem Ablauf von Regenwasser

Produktbeschreibung

Die Retentions-Schwimmdrossel ermöglicht den kontrollierten Abfluss von Regenwasser aus Retentionsspeichern, um eine effiziente Regenwasserbewirtschaftung zu gewährleisten. Alle Schwimmdrosseln sind getestet und werden mit einem Prüfbericht geliefert, der ihre Funktionsfähigkeit und Konformität garantiert. Die Plus-Variante beinhaltet zusätzlich einen überlaufsiphon, der bei erhöhtem Wasserstand für eine sichere Entwässerung sorgt. Bei der Bestellung muss die gewünschte Drosselung in Litern pro Sekunde (l/s) angegeben werden.

Technische Kurzbeschreibung

- Schwimmdrossel für Retentionsspeicher erlaubt den kontrollierten Abfluss von Regenwasser
- alle Schwimmdrosseln getestet und mit Prüfbericht
- in der Plus-Variante inklusive Überlaufsiphon in den Maßen 600 x 130 x 850 mm

Lieferumfang

Schwimmdrossel 1", bestehend aus:

- flexiblem Schlauch 1", 1,3 m (in der Plus-Variante verbunden mit dem Überlaufsiphon)
- Muffenstopfen: KG 2000 DN 100
- Schwimmkugel mit 140 mm Durchmesser
- Durchflussmenge (in Liter pro Sekunde, bitte bei Bestellung mit angeben): 0,07 0,13 0,17 0,23 0,25 0,29 0,40 0,45



Produktgruppe

Schwimmdrossel 1"

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	11152	11156
Länge	300,0	
Höhe	150,0	
Tiefe/Breite	200,0	
Gesamtgewicht (kg)	1,3	1,8