

# Schwimmdrossel 3"

Schwimmdrossel für Retentionsspeicher

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Schwimmdrossel 3"

Art.-Nr.	Bezeichnung
11154	Schwimmdrossel Basic 3"
11158	Schwimmdrossel Plus 3"

## Kurzbeschreibung

Schwimmdrossel für Retentionsspeicher

## Einsatzbereich

Schwimmdrossel für Retentionsspeicher

## Anwendungsgebiet

Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewächshäuser, Büro- und Industriegebäude

## Verwendung

Schwimmdrossel zum definiertem Ablauf von Regenwasser

## Produktbeschreibung

Die Retentions-Schwimmdrossel ermöglicht den kontrollierten Abfluss von Regenwasser aus Retentionsspeichern, um eine effiziente Regenwasserbewirtschaftung zu gewährleisten. Alle Schwimmdrosseln sind getestet und werden mit einem Prüfbericht geliefert, der ihre Funktionsfähigkeit und Konformität garantiert. Die Plus-Variante beinhaltet zusätzlich einen Überlaufsiphon, der bei erhöhtem Wasserstand für eine sichere Entwässerung sorgt. Bei der Bestellung muss die gewünschte Drosselung in Litern pro Sekunde (l/s) angegeben werden.

## Technische Kurzbeschreibung

- Schwimmdrossel für Retentionsspeicher erlaubt den kontrollierten Abfluss von Regenwasser
- alle Schwimmdrosseln getestet und mit Prüfbericht
- in der Plus-Variante inklusive Überlaufsiphon in den Maßen 600 x 130 x 850 mm

## Lieferumfang

Schwimmdrossel 3" bestehend aus:

- flexiblem Schlauch 3", 1,5 m (in der Plus-Variante verbunden mit dem Überlaufsiphon)
- Muffenstopfen: KG 2000 DN 125
- Schwimmkugel mit 220 mm Durchmesser
- Durchflussmenge (in Liter pro Sekunde, bitte bei Bestellung mit angeben): 0,83 1,25 1,61 1,69 1,89 2,04 2,44 2,94 3,13 3,85



# Schwimmdrossel 3"

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	11154	11158
Länge	300,0	
Höhe	150,0	
Tiefe/Breite	200,0	
Gesamtgewicht (kg)	2,0	2,5