Produktgruppe

Schwimmende Entnahme easy

Schwimmende Entnahme mit Seiher ohne Rückschlagventil

Datenblatt

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Schwimmende Entnahme easy

Art.-Nr.	Bezeichnung
12423	Schwimmende Entnahme easy 1,2 m

Kurzbeschreibung

Schwimmende Entnahme mit Seiher ohne Rückschlagventil

Einsatzbereich

Regenwassernutzung, Brunnenwassernutzung

Anwendungsgebiet

Tauchdruckpumpen mit Saugstutzen

Verwendung

Zum Anschluss an eine Tauchdruckpumpe mit Saugstutzen zur Wasserentnahme aus Zisternen oder Auffangbecken

Produktbeschreibung

Die schwimmende Entnahme easy sorgt bei der Wasserversorgung aus Zisternen oder Auffangbecken dafür, dass Sedimente und / oder Verunreinigungen an der Wasseroberfläche bei der Wasserentnahme nicht mit angesaugt werden. Dies garantiert zum ersten der Edelstahl-Seiher mit einer Maschenweite von 1mm und die am Seiher befestigte PE-Kugel, die den Ansaugfilter immer ca. 10cm unter der Wasseroberfläche hält. Durch den flexiblen Saugschlauch bewegt sich auch bei steigendem oder fallendem Wasserstand der Ansaugfilter immer im Bereich des saubersten Wassers.

Technische Kurzbeschreibung

- zum Anschluss an eine Tauchdruckpumpe mit Saugstutzen zur Wasserentnahme aus Tanks und Zisternen, um Verunreinigungen an der Wasseroberfläche und Sedimente nicht mit anzusaugen
- mit flexiblem transparentem Saugschlauch, Edelstahl-Seiher mit PE-Kugel und verpresser messing Schlauchtülle mit 1" Außengewinde
- ohne Rückschlagventil

Lieferumfang

schwimmende Entnahme easy, bestehend aus:

- 1,2m transparentem Saugschlauch Metal-Flex 1"
- verpresster Edelstahl-Seiher mit 1 mm Maschenweite und PE-Schwimmerkugel
- verpresser Messing-Schlauchtülle mit 1" Außengewinde

Betriebsdaten

Art.-Nr.	12423
Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +60 °C
Betriebsdruck (in bar)	max. 6 bar
Unterdruck (ca. in bar)	max. 0,9 bar
Sonstiges 1	Edelstahl-Seiher mit 1 mm Maschenweite

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Schwimmende Entnahme easy

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	12423
Sonstiges 3	ohne Rückschlagventil
Druckträger	Federdrahtspirale
Schlauchseele	Weich-PVC
Produkteigenschaften	flexibel, robust, UV- witterungs- und ozonbeständig

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	12423
Nennweite (Zoll/Inch)	1"
Innendurchmesser (mm)	25
Außendurchmesser (mm)	33
Wandstärke (mm)	4
Gewicht (g/m)	510
Länge (m)	1,2

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100