


# iStore Retentionsflachtank Combi

Retentionstank mit Nutzvolumen

## Datenblatt



## Produktgruppe

# iStore Retentionsflachtank Combi

| Art.-Nr. | Bezeichnung                                   |
|----------|---|
| 24106    | iStore Retentionsflachtank 1.500 Liter Combi  |
| 24107    | iStore Retentionsflachtank 3.000 Liter Combi  |
| 24108    | iStore Retentionsflachtank 5.000 Liter Combi  |
| 24109    | iStore Retentionsflachtank 7.100 Liter Combi  |
| 24110    | iStore Retentionsflachtank 10.000 Liter Combi |
| 24111    | iStore Retentionsflachtank 13.000 Liter Combi |
| 24112    | iStore Retentionsflachtank 15.000 Liter Combi |

## Kurzbeschreibung

Retentionstank mit Nutzvolumen

## Einsatzbereich

Retentionstank aus PE zum Einbau in das Erdreich

## Anwendungsgebiet

Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gewächshäuser, Büro- und Industriegebäude

## Verwendung

Regenwasserspeicher zum Einbau in das Erdreich

## Technische Kurzbeschreibung

- Retentionstank als Kombinationslösung für Regenwasser-Rückhaltung und -Nutzung zum Einbau in das Erdreich
- hält Niederschläge zurück und leitet diese zeitverzögert in den Kanal
- Rückhalte- und Nutzvolumen werden nach Kundenvorgabe angepasst
- Domöffnung DN 600 (ab 7.100 l Volumen auch optional in DN 800 lieferbar)
- 3x Anschlüsse DN 110 inkl. Dichtung (optional auch bis DN 300 möglich)
- Tank inklusive Notüberlauf, der ein Überlaufen des Speichers verhindert
- schwimmende Ablauföffnung mit Notüberlauf, inkl. Retentionsdrossel, im Tank anschlussfertig vormontiert
- weitere Größen oder Sonderaufbauten auf Anfrage
- frachtkostenfreie Lieferung deutschlandweit (Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante (Festland BRD), unabeladen)
- Tankabdeckung, Filterschacht und Schachtverlängerung muss separat bestellt werden
- Retentionstanks sind Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe, individuell nach Rückhaltevolumen und Ablaufvolumenstrom angepasst. Die benötigten Daten für Rückhaltevolumen (in Liter) und Ablaufvolumenstrom (in Liter pro Sekunde) werden in der Regel von der Gemeinde vorgegeben

# iStore Retentionsflachtank Combi

## Maße & Gewicht (Produkt)

| Art.-Nr.           | 24106 | 24107 | 24108 | 24109 | 24110 | 24111 | 24112 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge              | 1920  | 2340  | 2400  | 3370  | 5420  | 7020  | 8020  |
| Höhe               | 810   | 1182  | 1245  | 1460  | 1415  | 1415  | 1415  |
| Tiefe/Breite       | 1920  | 1920  | 2320  | 2350  | 2300  | 2300  | 2300  |
| Gesamtgewicht (kg) | 50    | 110   | 170   | 290   | 340   | 450   | 510   |