

# Erweiterung Hausspeicher

Erweiterung zu Regenwasserspeicher Indoor

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Erweiterung Hausspeicher

Art.-Nr.	Bezeichnung
31201	Regenwasserspeicher Erweiterung 1100
31203	Regenwasserspeicher Erweiterung 1500
31205	Regenwasserspeicher Erweiterung 2000
31209	Regenwasserspeicher Erweiterung 3000
31211	Regenwasserspeicher Erweiterung 4000

## Kurzbeschreibung

Erweiterung zu Regenwasserspeicher Indoor

## Einsatzbereich

Regenwassernutzung gemäß DIN 1989-1, Regenwassertank gemäß DIN 1989 Teil 3

## Anwendungsgebiet

Einfamilien- und Mehrfamilienhaus, Industrie- und Gewerbebetriebe, Gewächshäuser, Sportanlagen, Wäschereien und Autowaschanlagen

## Verwendung

Erweiterung zu Regenwasser-Hausspeicher Basis zur oberirdischen Aufstellung in Gebäuden

## Produktbeschreibung

Regenwasserhausspeicher (Erweiterung zu Basis-Speicher oder in Einzelaufstellung) zur oberirdischen Aufstellung in Gebäuden aus hochwertigem und UV-beständigem PE-Material (HD-PE) gefertigt. Die Speicher sind lichtundurchlässig schwarz eingefärbt, so dass ein Algenwachstum im Behälter verhindert wird.

Erweiterungs-Hausspeicher können je nach Größe bis zu 4.000 Liter Regenwasser speichern. Zur Vergrößerung des zu speichernden Volumens können sie mit Verbindungszubehör mit Basis-Hausspeichern der gleichen Größe kombiniert werden. Die Behälter werden auf einem glatten, tragfähigen Untergrund aufgestellt. Um eine maximale Standsicherheit zu gewährleisten, sind die Speicher mit einer verzinkten Stahlbandage versehen.

Die Erweiterungs-Hausspeicher besitzen keinen Zulauf und keinen Überlauf/Überlaufsiphon. Die Speicher haben an der Tankoberseite einen Reinigungsdom DN 400 und je nach Tankgröße eine oder mehrere Überwurfmutter mit 2" Gewindeeinsatz sowie im unteren Bereich einen eingeformten Flanschring zur Montage eines Ablasshahns für die Verbindungsleitungen. Der untere Flansch kann auf 70 mm zentriert aufgebohrt werden. Aufpassen es handelt sich hierbei um keinen Normalflansch!

Die Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie für die Hausinstallation und der KSW-Empfehlung für die Trinkwasserinstallation. Der Wandwerkstoff ist für viele Füllmedien geeignet, zu beachten ist jedoch die Beständigkeitsliste der Rohstoffhersteller und die örtlichen Bau- und Lagervorschriften. Die Behälter sind für die Lagerung nicht wassergefährdender Pflanzenöle geeignet.

## Technische Kurzbeschreibung

- Regenwasser-Hausspeicher als Erweiterung zu den Basis-Hausspeichern zur oberirdischen Aufstellung in Gebäuden aus hochwertigem und UV-beständigem PE-Material in lichtundurchlässigem Schwarz

## Produktgruppe

# Erweiterung Hausspeicher

- verfügbar in den Varianten 1.100, 1.500, 2.000, 3.000 und 4.000 Litern
- verfügt über keinen Zulauf und keinen Überlauf
- Für eine maximale Standsicherheit verfügen die Hausspeicher über eine verzinkte Stahlbandage. Außerdem besitzen sie an der Tankoberseite einen Reinigungsdom mit Durchmesser 400 mm und je nach Größe eine oder mehrere Überwurfmutter mit 2" Gewindeeinsatz sowie im unteren Bereich über einen eingeformten Flanschring zur Montage des Zubehörs.
- Die Behälter entsprechen der KTW-Leitlinie für die Hausinstallation und der KSW-Empfehlung für die Trinkwasserinstallation.

## Lieferumfang

Regenwasserspeicher Basis bestehend aus:

- Behälter aus HD-PE, schwarz eingefärbt, mit drei verzinkten Stahlbandagen
- Reinigungsdom DN 400 mit Schraubdeckel und Spannverschluss sowie eine oder mehrere Überwurfmutter mit 2" Gewindeeinsatz
- eingeformtem unteren Flansch (Lochkreis 155 mm mit 8x Gewinde M10, max. 17 mm tief), geschlossen, auf Wunsch mit zentraler Bohrung (max. 70 mm)
- frachtkostenfreier Lieferung deutschlandweit (Zufahrtsmöglichkeit vorausgesetzt, frei Bordsteinkante, Festland BRD, unabeladen)

## Betriebsdaten

Art.-Nr.	31201	31203	31205	31209	31211
<b>Sonstiges 1</b>	Nennvolumen 1100 l	Nennvolumen 1500 l	Nennvolumen 2000 l	Nennvolumen 3000 l	Nennvolumen 4000 l
<b>Sonstiges 2</b>	1x Überwurfmutter 2"				

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	31201	31203	31205	31209	31211
<b>Länge</b>	1400	1560	2070	2230	2430
<b>Höhe</b>	1400	1640	1690	1650	1950
<b>Tiefe/Breite</b>	720	720	720	995	995
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	53	71	111	166	236