


Aquapoint Steel-O

Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele aus Aluminium

Datenblatt



Produktgruppe

Aquapoint Steel-O

Art.-Nr.	Bezeichnung
73408C	Aquapoint Steel-O

Kurzbeschreibung

Wasserzapfstelle Premium als Gartenstele aus Aluminium

Einsatzbereich

Gartenbewässerung oberirdisch

Produktbeschreibung

Hochwertige Design-Wasserzapfstelle als ovale Gartenstele zur freien Aufstellung für die stationäre Bewässerung im Garten. Die Gartenstele Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Witterung, UV-Strahlung und Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung mit Stahl-Effekt versehen. Die Zapfstelle wird inklusive einem Design-Wasserhahn "ECO" mit Durchflussreduzierung und einem Edelstahl-Schlauchhalter geliefert. Die Stele verfügt über einen 1/2" Wasseranschluss am Fuß.

Technische Kurzbeschreibung

- ovale Wasserentnahmestelle (120 cm) zur freien Aufstellung im Garten
- die Zapfstelle Aquapoint ist aus Aluminium gefertigt und zum Schutz vor Verkratzen mit einer Pulverbeschichtung mit Edelstahl-Effekt versehen
- die Gartenstele verfügt über einen 1/2" AG Wasseranschluss in Bodennähe, einen Zapfhahn "ECO" mit Wasserdurchflussreduzierer 3/4" AG sowie einen Edelstahl-Schlauchhalter
- maximaler Durchfluss 15 l/min bei 8 bar
- zur Fixierung am Boden wird ein optional erhältlicher Bodenbefestigungssatz benötigt (73134 Aquafix S, 73135 Aquafix L oder 73140 Aquafix Base)

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	73408C
Länge	90
Höhe	1200
Tiefe/Breite	90
Gesamtgewicht (kg)	2

MONTAGGIO AQUAPOINT-LOOP-TOTEM / AQUAPOINT-LOOP-TOTEM FITTING

Soluzione A /Solution A

Su basamento in metallo /On metal base



Soluzione B /Solution B

Con zanchette/By metal fittings



Soluzione C /Solution C

In gettata di calcestruzzo /By concrete base



* AVVERTENZE/ * CAUTION

Svuotare il circuito idrico durante la stagione invernale.
I rubinetti in dotazione sono universali e in caso di usura è possibile sostituirli con altri rubinetti normalmente in commercio.

Empty the water circuit during the winter months.

The taps provided are universal and, in case of wear, they can be replaced with other taps available on the market.



art.262

Pozzetto con valvola di intercettazione completo di prolunga flessibile in acciaio Inox. Shut-off valve hydrant box equipped with flexible stainless steel hose.