

Datenblatt



Produktgruppe

Cascade

Art.-Nr.	Bezeichnung
75118	Cascade 450
75119	Cascade 700
75120	Cascade 1500
75121	Cascade 4000

Kurzbeschreibung

Brunnen- und Wasserfallpumpe

Einsatzbereich

Gartenteich

Anwendungsgebiet

Aquaristik

Verwendung

technische Daten Cascade 450/700/1500/4000:

- max. Fördermenge: 450/700/1.500/4.000 l/h
- max. Förderhöhe: 1,0/1,2/1,8/2,1m
- Fördermenge bei 1 m: -/120/900/2.800 l/h
- max. Fontänenhöhe: 0,63/0,75/1,20/1,60 m
- max. Fontänenhöhe mit Wasserfall: -/0,55/1,20 m
- max. Wasserfallbreite: -/0,12/0,30 m
- max. Wasserfallbreite mit Fontäne: -/0,10/0,25 m

Produktbeschreibung

Die Cascade Teich- und Wasserfallpumpen sind die ideale Wahl für dekorative Teiche. Erhältlich in unterschiedlichen Leistungsstufen, sodass Sie von kleineren Wasserspielen bis hin zu größeren, kombinierten Fontänen und Wasserfällen alles betreiben können. Auch kann das Wasser zu einem Filter gepumpt und danach direkt oder über einen Umweg als Wasserfall zurück in den Teich geleitet werden. Im Lieferumfang aller Cascade-Pumpen ist ein teleskopisches Fontänenrohr enthalten sowie eine Auswahl verschiedener Fontänenaufsätze. Ab der Cascade 700 oder höher sind diese darüber hinaus noch mit einer Glockenstrahldüse sowie einem Spezial-Auslass für Wasserfall oder Wasserspiel mit Schnellanschluss-Schlauchkupplung ausgestattet. Dank leistungsstarkem Motor bei gleichzeitig niedrigem Stromverbrauch und langer Lebensdauer bieten die Cascade-Pumpen sowohl Effizienz als auch Zuverlässigkeit. Ein Mengenregler erlaubt die separate Steuerung von Fontäne und Wasserfall, ein Kugelgelenk sorgt für flexibles Abwinkeln des Fontänenrohrs und ein schaumstoffloser, anti-blockierender Siebkäfig minimiert den Wartungsaufwand. Ein spezieller Auslass mit Schnellanschluss-Schlauchkupplung erleichtert die Installation von Wasserfall oder Wasserspiel. Die Cascade-Serie ermöglicht so eine beeindruckende und zugleich wartungsfreundliche Gestaltung von Wasserfunktionen im Garten mit Filtrationsmöglichkeit, Fontäne und Wasserfall in einem System.

Technische Kurzbeschreibung

- Pumpenserie Cascade für dekorative Teiche, Wasserspiele und Wasserfälle
- Modelle in verschiedenen Größen - vom kleinen Wasserspiel bis zu größeren Wasserfall-/Fontänenkombinationen
- inklusive teleskopisches Fontänenrohr und Auswahl an Fontänenaufsätzen
- ab Cascade 700 zusätzlich mit Glockenstrahldüse und Spezialauslass mit Schnellanschluss-

Produktgruppe

Cascade

Schlauchkupplung

- leistungsstarker Motor mit niedrigem Stromverbrauch, optimiert für lange Lebensdauer und geringe Betriebskosten
- Mengenregler zur getrennten Steuerung von Fontäne und Wasserfall
- Kugelgelenk zur flexiblen Ausrichtung des Fontänenrohrs
- schaumstoffloser, anti-blockierender Siebkäfig für minimale Wartung
- Spezialauslass mit Schnellanschluss-Schlauchkupplung für einfache Installation
- Öl- und fettfreier Motor – sicher für Teiche mit Fischen und Pflanzen
- Filtrationsmöglichkeit: Wasser kann auch zum Filter und zurück in den Teich geleitet werden
- 3 Jahre Herstellergarantie

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	75118	75119	75120	75121
Länge	104	105	137	140
Höhe	190	190	176	175
Tiefe/Breite	205	205	312	310
Gesamtgewicht (kg)	1,4	1,5	1,9	2,3