Produktgruppe

Luftpumpe für Gartenteiche

Luftpumpe für Gartenteiche

Datenblatt



iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Luftpumpe für Gartenteiche

Art.-Nr.	Bezeichnung
75123	Luftpumpe 320
75124	Luftpumpe 640
75125	Luftpumpe 1500
75126	Luftpumpe 4500

Kurzbeschreibung

Luftpumpe für Gartenteiche

Einsatzbereich

Gartenteich

Anwendungsgebiet

Aquaristik

Verwendung

technische Daten Luftpumpe 320/640/1500/4500:

- max. Leistung: 320/640/1.500/4.500 l/h
- max. empfohlene Tiefe Luftstein: 1,2/1,2/2,0/3,0 m
- Leistung bei 1 m Tiefe: 230/450/900/2.700 l/h
- max. Druck: 0,014/0,014/0,026/0,039 MPa
- Anzahl Luftauslässe: 2/4/6/12
- Länge Luftschlauch: 1x10/1x10/2x10/2x10 m
- Durchmesser Luftschlauch: 4 mm
- Anzahl Luftsteine: 2/4/2/2
- Größe Luftsteine: 3x3/3x3/5x5/5x10 cm
- Leistungsaufnahme Pumpe: 4/8/17/35 Watt
- Kabellänge: 3/3/10/10 Meter

Produktbeschreibung

Die Hozelock Luftpumpen-Serie sorgt für eine zuverlässige und effiziente Sauerstoffversorgung im Gartenteich, ein entscheidender Faktor für die Gesundheit von Fischen und Pflanzen sowie für den biologischen Gleichgewichtszustand des Wassers. Durch die kontinuierliche Zufuhr von Sauerstoff wird das Wachstum nützlicher Bakterien gefördert und der Abbau organischer Stoffe unterstützt. Besonders in den Sommermonaten oder bei hohem Fischbesatz beugt die Luftpumpe gefährlichem Sauerstoffmangel vor. Zudem hilft sie, Eisbildung im Winter zu verhindern, indem sie eine leichte Wasserzirkulation erzeugt. Das Belüftungsset enthält eine Luftpumpe, bis zu 10 m Luftschlauch, je nach Variante mindestens zwei Luftsteine und Rückschlagventile zum Schutz der Pumpe. Mit einer Leistungsaufnahme von 4 bis 35 Watt arbeitet sie besonders energieeffizient. Die Pumpe ist spritzwassergeschützt und für den Außenbereich konzipiert. Die Serie umfasst mehrere Modelle mit unterschiedlicher Leistung. Vom kompakten Einstiegsmodell mit 320 l/h Förderleistung bis zur leistungsstarken Version mit 4.500 l/h bei einer Arbeitstiefe von bis zu 3 m. Damit eignet sich die Hozelock-Luftpumpen-Serie für Teiche jeder Größe, vom kleinen Zier- bis zum großen Fischteich.

Technische Kurzbeschreibung

- Luftpumpen-Serie zur Sauerstoffanreicherung im Gartenteich
- Unterstützt Teichbiologie und Bakterienwachstum, beugt Sauerstoffmangel vor
- Hilft, das Einfrieren des Teiches im Winter zu verhindern

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Luftpumpe für Gartenteiche

- Förderleistung je nach Modell zwischen 320 l/h (Arbeitstiefe 1,2 m) und 4.500 l/h (Arbeitstiefe 3 m)
- Komplett-Set mit Luftschlauch (Ø 4 mm), Luftsteinen und Rückschlagventilen
- mehrere Luftauslässe für optimale Luftverteilung
- Spritzwassergeschützte Ausführung für den Außenbereich
- Energieeffizient, wartungsarm und langlebig
- 2 Jahre Herstellergarantie

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	75123	75124	75125	75126
Länge	168	150	185	265
Höhe	95	130	235	225
Tiefe/Breite	220	220	241	335
Gesamtgewicht (kg)	1,2	1,7	4,1	8,3

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100