

Pond Vac Teichsauger

Teichsauger

Datenblatt



Produktgruppe

Pond Vac Teichsauger

Art.-Nr.	Bezeichnung
75128	Pond Vac Teichsauger

Kurzbeschreibung

Teichsauger

Einsatzbereich

Gartenteich

Anwendungsgebiet

Aquaristik

Verwendung

technische Daten Pond Vac Teichsauger:

- Leistungsaufnahme Pumpe: 230 V – 60 W
- Saugkraft: bis 53 mBar
- max. Fördermenge: 2.200 l/h
- Kabellänge: 10 m
- Schlauchlänge: 3 m (25 mm Durchmesser)

Produktbeschreibung

Der Hozelock Pond Vac Teichsauger sorgt für eine hervorragende Reinigung Ihres Gartenteiches, effizient, leise und ohne Unterbrechung. Anders als viele herkömmliche Teichsauger arbeitet er ohne Abfallbehälter, sodass der Reinigungsvorgang kontinuierlich erfolgen kann, ohne dass ein Sammelbehälter entleert werden muss. Da der elektrische Teil unter Wasser liegt, ist das Gerät außergewöhnlich leise im Betrieb. Außerdem beträgt der Stromverbrauch nur etwa 60 W, während andere Teichsauger häufig 1.400 – 1.600 W benötigen. Der Pond Vac ist mit drei verschiedenen Saugdüsen ausgestattet (für große Flächen, schmale Stellen, große Schmutzmengen) und verfügt über eingebaute Schneidklingen, die größeren Schmutz wie Laub oder Aststücke zerkleinern, um Verstopfungen zu vermeiden. Zur komfortablen Handhabung gehören ein verstellbarer Griff sowie ein Ablaufschlauch, der es ermöglicht, abgesaugtes Schmutzwasser z. B. in ein Blumenbeet, einen Brunnen oder optional in den Teich-Vac-Korbbereich (separat erhältlich) abzuleiten. Die Standard-Arbeitstiefe beträgt 2 m und kann mit separat erhältlichen Verlängerungsrohren erweitert werden. Der Pond Vac steht damit für eine moderne, wartungsarme und leistungsstarke Lösung zur Teichpflege. Ideal für Teichliebhaber, die Wert auf sauberes Wasser, einfache Bedienung und geringe Betriebskosten legen.

Technische Kurzbeschreibung

- Teichsauger für effektive Reinigung von Gartenteichen
- Kontinuierlicher Betrieb ohne Abfallbehälter, kein Unterbrechen des Reinigungsvorgangs erforderlich
- Stromverbrauch ca. 60 W (deutlich geringer als viele vergleichbare Geräte)
- maximale Fördermenge ca. 2.200 l/h
- Drei Saugdüsen: breit (für große Flächen), schmal (für punktuelle Stellen), offen (für große Schmutzmengen)
- Eingebaute Schneidklingen in der Saugdüse zur Vermeidung von Verstopfungen
- Verstellbarer Griff für komfortable Handhabung
- Ablaufschlauch vorhanden, ermöglicht Abführung von Schmutzwasser in Garten-Bereiche oder in einen optional erhältlichen speziellen Sammelkorb

Pond Vac Teichsauger

- Standard-Arbeitstiefe 2 m, erweiterbar mit Verlängerungsrohren
- Bis zu 50 % höhere Saugkraft gegenüber herkömmlichen Geräten, bis zu 30 % Zeitersparnis bei der Reinigung

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	75128
Länge	195
Höhe	250
Tiefe/Breite	480
Gesamtgewicht (kg)	4,83