

# Festkupplung Storz Trinkwasser-geeignet mit AG

Festkupplung Storz, TW-geeignet

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Festkupplung Storz Trinkwasser-geeignet mit AG

Art.-Nr.	Bezeichnung
77104	Festkupplung Storz 2", VA C/52 mm mit AG 1 1/4" DVGW & KTW
77105	Festkupplung Storz 2", MS C/52 mm mit AG 1 1/4" DVGW & KTW
77106	Festkupplung Storz 2", VA C/52 mm mit AG 1 1/2" DVGW & KTW
77107	Festkupplung Storz 2", MS C/52 mm mit AG 1 1/2" DVGW & KTW
77108	Festkupplung Storz 2", VA C/52 mm mit AG 2" DVGW & KTW
77109	Festkupplung Storz 2", MS C/52 mm mit AG 2" DVGW & KTW

## Kurzbeschreibung

Festkupplung Storz, TW-geeignet

## Einsatzbereich

Schlauchzubehör

## Anwendungsgebiet

Trinkwasserschläuche

## Verwendung

Anschluss von Trinkwasserschläuchen und Festinstallationen

## Produktbeschreibung

Die Festkupplung Storz in 2" (Größe C / 52 mm) ist mit einem Außengewinde von 1 1/4", 1 1/2" oder 2" verfügbar und besteht aus Edelstahl (VA) oder Messing (MS). Sie ist mit einer blauen, trinkwassertauglichen Dichtung ausgestattet und nach KTW/DVGW zugelassen.

## Technische Kurzbeschreibung

- Festkupplung Storz aus Edelstahl (VA) oder Messing (MS) mit Trinkwasser geeigneter Dichtung in blau
- zugelassen nach KTW/DVGW
- in 2" (Größe C/52 mm) mit 1 1/4", 1 1/2" oder 2" AG

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	77104	77105	77106	77107	77108	77109
<b>Sonstiges 3</b>	mit 1 1/4" AG	mit 1 1/4" AG	mit 1 1/2" AG	mit 1 1/2" AG	mit 2" AG	mit 2" AG
<b>Produkteigenschaften</b>	Edelstahl (VA), Trinkwasser-geeignet	Messing, Trinkwasser-geeignet	Edelstahl (VA), Trinkwasser-geeignet	Messing, Trinkwasser-geeignet	Edelstahl (VA), Trinkwasser-geeignet	Messing, Trinkwasser-geeignet
<b>Normen / Richtlinien</b>	KTW/DVGW					

# Festkupplung Storz

## Trinkwasser-geeignet mit AG

### Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	77104	77105	77106	77107	77108	77109
Länge	100					
Höhe	55					
Tiefe/Breite	100					
Gesamtgewicht (kg)	0,8					
Nennweite (Zoll/Inch)	2"					
Innendurchmesser (mm)	52					