

Festkupplung Storz Trinkwasser-geeignet mit AG

Festkupplung Storz, TW-geeignet

Datenblatt



Produktgruppe

Festkupplung Storz Trinkwasser-geeignet mit AG

Art.-Nr.	Bezeichnung
77104	Festkupplung Storz 2", VA C/52 mm mit AG 1 1/4" DVGW & KTW
77105	Festkupplung Storz 2", MS C/52 mm mit AG 1 1/4" DVGW & KTW
77106	Festkupplung Storz 2", VA C/52 mm mit AG 1 1/2" DVGW & KTW
77107	Festkupplung Storz 2", MS C/52 mm mit AG 1 1/2" DVGW & KTW
77108	Festkupplung Storz 2", VA C/52 mm mit AG 2" DVGW & KTW
77109	Festkupplung Storz 2", MS C/52 mm mit AG 2" DVGW & KTW

Kurzbeschreibung

Festkupplung Storz, TW-geeignet

Einsatzbereich

Schlauchzubehör

Anwendungsgebiet

Trinkwasserschläuche

Verwendung

Anschluss von Trinkwasserschläuchen und Festinstallationen

Produktbeschreibung

Die Festkupplung Storz in 2" (Größe C / 52 mm) ist mit einem Außengewinde von 1 1/4", 1 1/2" oder 2" verfügbar und besteht aus Edelstahl (VA) oder Messing (MS). Sie ist mit einer blauen, trinkwassertauglichen Dichtung ausgestattet und nach KTW/DVGW zugelassen.

Technische Kurzbeschreibung

- Festkupplung Storz aus Edelstahl (VA) oder Messing (MS) mit Trinkwasser geeigneter Dichtung in blau
- zugelassen nach KTW/DVGW
- in 2" (Größe C/52 mm) mit 1 1/4", 1 1/2" oder 2" AG

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	77104	77105	77106	77107	77108	77109
Sonstiges 3	mit 1 1/4" AG	mit 1 1/4" AG	mit 1 1/2" AG	mit 1 1/2" AG	mit 2" AG	mit 2" AG
Produkteigenschaften	Edelstahl (VA), Trinkwasser-geeignet	Messing, Trinkwasser-geeignet	Edelstahl (VA), Trinkwasser-geeignet	Messing, Trinkwasser-geeignet	Edelstahl (VA), Trinkwasser-geeignet	Messing, Trinkwasser-geeignet
Normen / Richtlinien	KTW/DVGW					

Festkupplung Storz

Trinkwasser-geeignet mit AG

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	77104	77105	77106	77107	77108	77109
Länge	100					
Höhe	55					
Tiefe/Breite	100					
Gesamtgewicht (kg)	0,8					
Nennweite (Zoll/Inch)	2"					
Innendurchmesser (mm)	52					