

# Aquadue Duplo Evolution

Elektronischer Bewässerungscomputer

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Aquadue Duplo Evolution

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84100000	Aquadue Duplo Evolution

## Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

## Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

## Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

## Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

## Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer 2-Wege Bewässerungscomputer für die präzise und flexible Steuerung von bis zu 3 Bewässerungen pro Tag und Leitung
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme pro Leitung durch einfache Einstellung mit nur 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme. Außerdem die Möglichkeit zur Einstellung mit einer manuellen Funktion zwischen 15 - 60 Minuten.
- Bewässerungszyklus pro Leitung getrennt einstellbar entweder bis zu 3 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder 1 mal pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 1 Minute bis zu 24 Stunden
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik sowie doppletten bistabilem Magnetventil
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive), digitale Anzeige des Batteriestandes
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter und klappbarem Schutzdeckel
- optional erhältlicher Regensensor anschließbar ("CL909150000 Rain Sensor mit Kabel")

## Betriebsdaten

<b>Art.-Nr.</b>	<b>CL84100000</b>
<b>Fördermedium Temperatur</b>	+0°C bis +35°C
<b>max. Anlagendruck</b>	12 bar
<b>Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)</b>	sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser
<b>Sonstiges 1</b>	vielseitige und teil-individuell einstellbare Bewässerungsprogramme, manuelle Funktion mit 15 - 60 Minuten
<b>Sonstiges 2</b>	Anschluss eines Regensensors mit Kabel möglich

# Aquadue Duplo Evolution

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

<b>Art.-Nr.</b>	<b>CL84100000</b>
<b>Anschlusskabel</b>	nein
<b>Sonstiges 3</b>	waschbarer Filter, doppeltes bistabiles Magnetventil

## Maße & Gewicht (Produkt)

<b>Art.-Nr.</b>	<b>CL84100000</b>
<b>Länge</b>	96
<b>Höhe</b>	225
<b>Tiefe/Breite</b>	108
<b>Gesamtgewicht (kg)</b>	0,69
<b>Trinkwasseranschluss</b>	3/4" IG