

Aquauno Video-2

Elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe

Aquauno Video-2

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84120000	Aquauno Video-2 Plus
CL84280000	Aquauno Video-2

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer für die präzise und flexible Steuerung von bis zu zwei Bewässerungen pro Tag
- verschiedene teil-individuelle Bewässerungsprogramme durch einfache Einstellung mit nur 3 Tasten und Anzeige sämtlicher Funktionen auf einem großen Flüssigkristalldisplay. Das Display ermöglicht die Anzeige und das Löschen der Programme.
- Bewässerungszyklus einstellbar entweder bis zu 2 mal am Tag (Abstand frei wählbar) oder 1 mal pro Woche sowie Möglichkeit zum Ausschluss bestimmter Wochentage
- Bewässerungsdauer frei einstellbar von 1 Minute bis zu 24 Stunden
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frostfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 12 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter und klappbarem Schutzdeckel
- bei der Plus-Version gibt es zusätzlich einen Anschluss zur Installation für den Regensensor mit Kabel (CL909150 "Rain Sensor")

Betriebsdaten

Art.-Nr.	CL84120000	CL84280000
Fördermedium Temperatur	+0°C bis +35°C	
max. Anlagendruck	10 bar	
Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.)	sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser	
Sonstiges 1	vielseitige und teil-individuell einstellbare Bewässerungsprogramme	
Sonstiges 2	Anschluss eines Regensensors mit Kabel möglich	

Aquauno Video-2

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	CL84120000	CL84280000
Anschlusskabel	nein	
Sonstiges 3	waschbarer Filter	

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84120000	CL84280000
Länge	81	68
Höhe	190	160
Tiefe/Breite	105	112
Gesamtgewicht (kg)	0,463	0,368
Trinkwasseranschluss		3/4" IG