

Aquauno Logica

Elektronischer Bewässerungscomputer

Datenblatt



Aquauno Logica

| Art.-Nr. | Bezeichnung |
|------------|---------------------|
| CL84190000 | Aquauno Logica Plus |
| CL84220000 | Aquauno Logica |

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon- und Gewächshausbewässerung

Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.

Technische Kurzbeschreibung

- elektronischer 1-Wege Bewässerungscomputer
- 15 voreingestellte Programme die einfach und schnell über ein Drehrad wählbar und einstellbar sind (Programme sind in einer Tabelle auf der Rückseite der Schutzabdeckung zusammengefasst).
- Bewässerungszyklus abhängig vom gewählten Programm entweder 2 mal am Tag (alle 12 oder 24 Stunden) oder 1x pro Woche (alle 2, 3 oder 7 Tage)
- Bewässerungsdauer abhängig vom gewählten Programm von 2 Minuten bis zu einer Stunde
- Gehäuse aus ABS, stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest (frosthfreie Installation) und mit perfekt wasserdichter Elektronik
- Betrieb mit 1x 9V-Batterie (nicht inklusive)
- Betriebsdruck von 0,5 bis 10 bar und einer Durchflussmenge von 35 l/min bei 5 bar
- mit 3/4" IG für Wasserhahnanschluss, Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click), waschbarem Filter, Kontrollleuchte und klappbarem Schutzdeckel
- bei der Plus-Version gibt es zusätzlich einen Anschluss zur Installation für den Regensensor mit Kabel ("CL909150 Rain Sensor")



Aquauno Logica

Betriebsdaten

| Art.-Nr. | CL84190000 | CL84220000 |
|--|--|------------|
| Fördermedium Temperatur | +0°C bis +35°C | |
| max. Anlagendruck | 10 bar | |
| Qualität Fördermedium (z.B. Sandgehalt, Beschaffenheit etc.) | sauber, frei von Festkörpern oder schleifenden Partikeln, nicht zähflüssig, nicht aggressiv, nicht kristallisiert und chemisch neutral, ähnlich den Eigenschaften von Wasser | |
| Sonstiges 1 | 15 voreingestellte Programme | |
| Sonstiges 2 | Anschluss eines Regensensors mit Kabel möglich | |

Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

| Art.-Nr. | CL84190000 | CL84220000 |
|----------------|-------------------|------------|
| Anschlusskabel | nein | |
| Sonstiges 3 | waschbarer Filter | |

Maße & Gewicht (Produkt)

| Art.-Nr. | CL84190000 | CL84220000 |
|----------------------|------------|------------|
| Länge | 81 | 68 |
| Höhe | 190 | 160 |
| Tiefe/Breite | 105 | 112 |
| Gesamtgewicht (kg) | 0,44 | 0,365 |
| Trinkwasseranschluss | 3/4" IG | |