

Tempo Select

Elektronischer Bewässerungscomputer Premium (RS geeignet)

Datenblatt



Produktgruppe

Tempo Select

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84860000	Tempo Select

Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer Premium (RS geeignet)

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger elektronischer Bewässerungscomputer mit bis zu 98 einstellbaren Programmen zur Auswahl, bei denen je nach Programm Bewässerungszyklus und Bewässerungsdauer unterschiedlich sind. Eine zusätzlichen manuelle Bewässerung kann jederzeit direkt oder mit einem verzögerten Start per Knopfdruck gestartet werden. Der Bewässerungscomputer besteht aus einem robusten, stoßfesten, UV- und witterungsbeständigen Gehäuse aus Kunststoff (allerdings nicht winterfest), einem LCD-Display zur Anzeige der Funktionen, Drucktasten zur Einstellung, Schutzklappe, waschbarem Filter sowie Schnellkupplungssystem zum Anschluss. Der Betrieb des Bewässerungscomputers erfolgt mit zwei AA 1,5 V Batterien (nicht inklusive) und der Anschluss eines Regen-Sensors mit Funk (CL90831) ist möglich.

Technische Kurzbeschreibung

- bis zu 98 verschiedene Programme
- Bewässerungszyklus: alle 8, 12, 24 Stunden oder alle 2, 3, 5, 7 Tage
- Bewässerungsdauer: 1 bis 90 Minuten
- Taste für den sofortigen Start oder einen 1 Std. - 23 Std. verzögerten Start
- eine zusätzliche, manuelle Bewässerung von 5 Minuten kann jederzeit per Knopfdruck gestartet werden (Manual-Knopf)
- LCD-Display mit Anzeige der Funktionen (Programmierung, Bewässerungsdauer, Restdauer)
- Betrieb mit 2 x AA 1,5 V Batterie (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System)
- mit waschbarem Filter
- Durchflussmenge: 40 l/min (5 bar)
- stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- Gehäuse: ABS

Tempo Select

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84860000
Länge	85
Höhe	163
Tiefe/Breite	111
Gesamtgewicht (kg)	0,46