

# Tempo Hybrid

Elektronischer Bewässerungscomputer Premium (RS geeignet)

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Tempo Hybrid

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84870000	Tempo Hybrid

## Kurzbeschreibung

Elektronischer Bewässerungscomputer Premium (RS geeignet)

## Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

## Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

## Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

## Technische Kurzbeschreibung

- Bewässerungscomputer mit integriertem Photovoltaikmodul
- fast unbegrenzte Programmierbarkeit
- Bewässerungszyklus: bis 4 mal pro Tag oder wöchentlich mit Ausschluss bestimmter Tage
- Bewässerungsdauer: 5-60 Sek oder 1-90 Minuten
- Taste für den sofortigen Start oder einen bis zu 1-23 Std. verzögerten Start
- LCD-Display mit Anzeige der Funktionen (Programmierung, Bewässerungsdauer, Restdauer, Regensensor)
- Betrieb mit Pufferbatterie 1 x AA 1,5 V (nicht inklusive)
- 3/4" IG für Wasserhahnanschluss
- Betriebsdruck: 0,2 bis 12 bar
- Schnellkupplungssystem am Ausgang (Quick-Click-System)
- mit waschbarem Filter
- Durchflussmenge: 40 l/min (5 bar)
- stoßfest und witterungsbeständig, aber nicht winterfest
- Gehäuse: ABS
- Abmessungen: B 85 x H 163 x T 111 mm
- Gewicht: 480 g

## Aufbau, Werkstoffe und Produkteigenschaften

Art.-Nr.	CL84870000
<b>Sonstiges 3</b>	Gehäuse aus ABS
<b>Produkteigenschaften</b>	solarbetrieben, zusätzlich mit 1,5 V Batterie (AA) betreibbar (nicht inklusive)

# Tempo Hybrid

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84870000
Länge	85
Höhe	163
Tiefe/Breite	111
Gesamtgewicht (kg)	0,48