Produktgruppe

Steuermodul RF

Steuermodul für Regensensor

Datenblatt

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 - 100

Produktgruppe

Steuermodul RF

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84800000	Steuermodul RF (Funkbetrieb)

Kurzbeschreibung

Steuermodul für Regensensor

Einsatzbereich

ober- und unterirdische Bewässerung

Anwendungsgebiet

Bewässerung von Balkon, Terasse und Garten

Verwendung

Tropfbewässerung (MikroDrip)

Produktbeschreibung

Steuerungsmodul für die Verbindung des Funksensors „Rain Sensor Radio“ (90831) mit Bewässerungscomputern der Serien Dual und Tempo. Gestattet die Unterbrechung der Bewässerung bei Regen per Funk und ohne Stromanschluss. Reichweite von bis zu 30 Meter.

Technische Kurzbeschreibung

- Steuerungsmodul für Regensensor RF (Funkbetrieb) und Schnittstelle zu Tempo- und Dual-Bewässerungscomputern
- bei Regen sendet der Rainsensor ein Signal an den Bewässerungscomputer, dieser unterbricht daraufhin das Programm und setzt erst bei schönem Wetter wieder ein
- Einsatz im entsprechenden Fach bei Tempo und Dual Bewässerungscomputern
- Stromversorgung durch Bewässerungscomputer
- Reichweite: 30 m
- Gehäuse: ABS

Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84800000
Länge	28
Höhe	27
Tiefe/Breite	16
Gesamtgewicht (kg)	0,012

iWater Wassertechnik GmbH & Co. KG | www.ewu-aqua.de | info@ewu-aqua.de | Telefon +49 2683 94348 – 100

Steuermodul RF

Weitere Abbildungen

CL84800 Steuermodul RF (Funkbetrieb)