

MyAquaSolar

solarbetriebener Bewässerungscomputer

Datenblatt



Produktgruppe

MyAquaSolar

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL84970000	MyAquaSolar Tempo
CL84980000	MyAquaSolar Dual

Kurzbeschreibung

solarbetriebener Bewässerungscomputer

Einsatzbereich

Garten-, Terrassen-, Balkon-, und Gewächshausbewässerung

Anwendungsgebiet

kleine bis mittelgroße Gärten, Gewächshäuser, Anzucht- und Pflanzbeete

Verwendung

Bewässerungscomputer zur automatischen Regelung der Wasserversorgung für oberirdische und unterirdische Bewässerungssysteme.


Produktbeschreibung

Der solarbetriebene Bewässerungscomputer MyAquaSolar ist der erste und einzige intelligente Bewässerungscomputer, der dank der neuesten Generation von Photovoltaikmodulen ohne Batterien und ohne die Notwendigkeit einer direkten und kontinuierlichen Sonneneinstrahlung auskommt. Selbst bei indirektem Licht wird er zuverlässig versorgt. Er ist in Ausführungen für einen oder zwei Bewässerungskreise erhältlich (Tempo oder Dual) und lässt sich bequem über die intuitive myAquaSolar-App per Bluetooth® vom Smartphone aus programmieren, mit der Möglichkeit zur Erstellung von zwei individuellen Programmen. Ein Schalter ermöglicht das Deaktivieren des Bewässerungscomputers und den manuellen Betrieb, welche auch über die App gesteuert werden können. Mit einer flexiblen Wochenprogrammierung und der Option bestimmte Wochentage auszuschließen, bietet er maximale Anpassungsfähigkeit. Zu den Merkmalen gehören isolierte elektronische Komponenten in einem stoßfesten und witterungsbeständigem Gehäuse, ein waschbarer Filter und ein Hahnstück mit 3/4" Innengewinde. Der Betriebsdruck liegt zwischen 0,5 und 10 bar. Optional kann er an den Regensensor (CL909150000) angeschlossen werden.

Technische Kurzbeschreibung

- solarbetriebener Bewässerungscomputer MyAquaSolar ist der erste und einzige intelligente Bewässerungscomputer, der dank der neuesten Generation von Photovoltaikmodulen ohne Batterien und ohne die Notwendigkeit einer direkten und kontinuierlichen Sonneneinstrahlung auskommt. Selbst bei indirektem Licht wird er zuverlässig versorgt
- erhältlich in den Varianten Tempo (ein Bewässerungskreis) oder Dual (zwei Bewässerungskreise)
- bequem über die intuitive myAquaSolar-App per Bluetooth® programmierbar
- zwei individuelle Programme je Bewässerungskreis, ein separater Schalter zum Deaktivieren des Bewässerungscomputers und für den manuellen Betrieb (auch über App steuerbar)
- flexible Wochenprogrammierung mit der Option bestimmte Wochentage auszuschließen
- isolierte elektronische Komponenten in einem stoßfesten und witterungsbeständigem Gehäuse, abnehmbares Solarmodul, ein waschbarer Filter und ein Hahnstück mit 3/4" Innengewinde
- Betriebsdruck zwischen 0,5 und 10 bar frei wählbar
- optional erhältlicher Regensensor anschließbar ("CL909150000 Rain Sensor mit Kabel")

MyAquaSolar



Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL84970000	CL84980000
Länge	59	75
Höhe	210	
Tiefe/Breite	115	
Gesamtgewicht (kg)	1,25	1,7