

# Turbinenregner mit großer Reichweite 670m<sup>2</sup>

Turbinenregner für unterirdische Bewässerung

## Datenblatt



## Produktgruppe

# Turbinenregner mit großer Reichweite 670m<sup>2</sup>

Art.-Nr.	Bezeichnung
CL904780000	Turbinenregner mit großer Reichweite 670 m <sup>2</sup>

## Kurzbeschreibung

Turbinenregner für unterirdische Bewässerung

## Einsatzbereich

unterirdische Bewässerung

## Anwendungsgebiet

Gartenbewässerung

## Technische Kurzbeschreibung

- Turbinenregner mit großer Reichweite und austauschbaren Düsen für große Gärten
- regulierbar zwischen 30 und 360° ohne Entfernen des beweglichen Teils
- mit herausnehmbarem, internem Filter und Schlitzern zur Beseitigung von eventuell im Wasser enthaltenem Sand
- leiser Betrieb dank interner Schmierung
- Korpus: ABS, Filter: PP
- Gewindesockel mit 3/4" IG
- inklusive Einstellschlüssel
- Variation der Reichweite und der Wasserabgabemenge
- 8 austauschbare Düsen
- max. Bewässerungsfläche: 670 m<sup>2</sup> (3 bar)
- max. Strahlbreite: Ø 29,2 m (3 bar)
- Durchflussmenge: 24,2 l/min (3 bar)
- Bewässerungswinkel: 30 - 360°
- Arbeitshöhe über dem Boden: 5" (12,5 cm)
- Hydraulische Eigenschaften:

1 Bar, Düse 0,50, 1,5 l/min, Radius 8,5 m, 12,0 m,  
 1 Bar, Düse 0,75, 2,2 l/min, Radius 9,6 m, 13,6 m,  
 1 Bar, Düse 1,00, 3,5 l/min, Radius 9,0 m, 12,7 m,  
 1 Bar, Düse 2,00, 7,9 l/min, Radius 11,4 m, 16,1 m,  
 1 Bar, Düse 2,50, 8,4 l/min, Radius 10,2 m, 14,4 m,  
 1 Bar, Düse 3,00, 11,4 l/min, Radius 10,4 m, 14,7 m,  
 1 Bar, Düse 4,00, 13,6 l/min, Radius 12,1 m, 17,1 m,  
 1 Bar, Düse 6,00, 19,8 l/min, Radius 13,3 m, 18,8 m,  
 1 Bar, Düse 8,00, 25,8 l/min, Radius 11,8 m, 16,7 m

2 Bar, Düse 0,50, 1,7 l/min, Radius 9,1 m, 12,9 m,  
 2 Bar, Düse 0,75, 2,6 l/min, Radius 9,8 m, 13,9 m,  
 2 Bar, Düse 1,00, 4,2 l/min, Radius 9,1 m, 12,9 m,  
 2 Bar, Düse 2,00, 8,7 l/min, Radius 11,6 m, 16,4 m,  
 2 Bar, Düse 2,50, 9,5 l/min, Radius 10,7 m, 15,1 m,  
 2 Bar, Düse 3,00, 12,9 l/min, Radius 10,7 m, 15,1 m,

# Turbinenregner mit großer Reichweite 670m<sup>2</sup>

2 Bar, Düse 4,00, 15,5 l/min, Radius 12,8 m, 18,1 m,  
 2 Bar, Düse 6,00, 22,0 l/min, Radius 14,0 m, 19,8 m,  
 2 Bar, Düse 8,00, 28,4 l/min, Radius 12,8 m, 18,1 m

3 Bar, Düse 0,50, 1,9 l/min, Radius 8,8 m, 12,4 m,  
 3 Bar, Düse 0,75, 3,0 l/min, Radius 9,8 m, 13,9 m,  
 3 Bar, Düse 1,00, 4,9 l/min, Radius 9,8 m, 13,9 m,  
 3 Bar, Düse 2,00, 9,5 l/min, Radius 11,3 m, 16,4 m,  
 3 Bar, Düse 2,50, 10,6 l/min, Radius 11,0 m, 15,6 m,  
 3 Bar, Düse 3,00, 14,4 l/min, Radius 11,0 m, 15,6 m,  
 3 Bar, Düse 4,00, 17,4 l/min, Radius 13,4 m, 19,0 m,  
 3 Bar, Düse 6,00, 24,2 l/min, Radius 14,6 m, 20,6 m,  
 3 Bar, Düse 8,00, 31,0 l/min, Radius 13,7 m, 19,4 m

## Maße & Gewicht (Produkt)

Art.-Nr.	CL904780000
Länge	72
Höhe	195
Tiefe/Breite	72
Durchmesser	72
Gesamtgewicht (kg)	0,320